

AGENTI BIOLOGICI IN CATEGORIA "A"

- ⚙ ***Vaiolo***
- ⚙ ***Antrace (o Carbonchio)***
- ⚙ ***Peste***
- ⚙ ***Botulismo***
- ⚙ ***Virus (Ebola, febbri emorragiche, ecc.)***

FONTI DI RISCHIO

⚙ ***Epidemie e Pandemie***

⚙ ***Laboratori di ricerca***

⚙ ***Atti terroristici***



IL RISCHIO CHIMICO

TIPOLOGIA DI EMERGENZE

⚙ *Sversamento*

⚙ *Reazioni chimiche*

⚙ *Incendio*

⚙ *Esplosione*

The image features a light beige background with faint, stylized outlines of interlocking gears in the top-left and bottom-right corners. The central text is rendered in a bold, orange, sans-serif font with a thin black outline.

**PER NON
SOTTOVALUTARE...**

SEVESO

Alle ore 12.37 del 9 Luglio viene scaricato in aria il contenuto del reattore, contenente da 2 a 15 kg di TCDD.

Il vento disperde la nube tossica verso est.

Il giorno dopo il sindaco di Seveso viene informato e rassicurato perché è tutto sotto controllo.

Dopo quattro giorni inizia la moria degli animali e l'ingiallimento delle foglie degli alberi.

Dopo cinque giorni iniziano i primi sintomi per la popolazione.

Il giorno 15 viene emanata la prima ordinanza di emergenza.



IL RISCHIO RADIOLOGICO

- ⚙ *Trasporto merci e materiali pericolosi*
- ⚙ *Atti terroristici*

SCHEMA

“A 8 PASSI”

- 1. Controllo e gestione del sito***
- 2. Identificazione del materiale coinvolto***
- 3. Analisi dei pericoli e del rischio***
- 4. Valutazione degli indumenti protettivi e delle attrezzature***
- 5. Coordinamento delle informazioni e delle risorse***
- 6. Controllo, confinamento e contenimento del prodotto***
- 7. Decontaminazione***
- 8. Chiusura dell'intervento***

The background is a light beige color with faint, stylized outlines of gears in the top-left and bottom-right corners. The main text is centered and reads:

PROCEDURE DI INTERVENTO

SCHEMA DI RIFERIMENTO ZONE

NON PERICOLOSA
NON OPERATIVA

Autorità, Media

NON PERICOLOSA
OPERATIVA

*P.C.A. - P.M.A.
VVF protezione ordinaria
Sanitari protezione ordinaria
Supporto*

POTENZIALMENTE
PERICOLOSA
OPERATIVA

*UNIDEC
VVF protezione NBC
Sanitari protezione NBC*


PERICOLOSA
OPERATIVA

*Solo squadre HAZMAT
completamente protette*

PERICOLOSA
INACCESSIBILE

*Area interdetta
per pericolo incombente*

POSIZIONAMENTO STRUTTURE





UNIDEC



Dispositivi di Protezione Individuale

■ Terza Categoria Esempio

Corpetto +
Bombola

Erogatore
Proprio

Erogatore di
Soccorso

■ Autoprotettore PA 90

- Dispositivo di protezione personale a circuito aperto che permette indipendenza dalla atmosfera ambiente di soccorso
- Costituito da una bombola contenete aria, e da una maschera facciale dotata di erogatore e schermo di protezione per occhi

Maschera Propria

Maschera di Soccorso

- **Necessita di Formazione e Addestramento**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



**PROSSIMO APPUNTAMENTO:
MERCOLEDÌ 23 ORE 21.00**